

Stellingen

behorende bij het proefschrift

Chronic pain in children and adolescents: Observational studies

C.W. Perquin, 2 oktober 2002

1

Een kwart van de kinderen jonger dan 18 jaar heeft pijnklachten die langer dan 3 maanden duren.

dit proefschrift

2

Meisjes hebben vaker en ernstiger pijnklachten dan jongens, doch er zijn geen verschillen in het beloop van de pijn.

dit proefschrift

3

Ondanks het feit dat chronische pijnklachten op de kinderleeftijd vaak voorkomende problemen zijn waarvoor de huisarts dikwijls wordt geconsulteerd worden deze klachten niet of nauwelijks geregistreerd door de huisarts.

dit proefschrift

4

Een aanzienlijk deel (30-45%) van de kinderen met pijnklachten die langer dan 3 maanden bestaan heeft deze klachten na 2 jaar nog.

dit proefschrift

5

Kinderen met chronische pijn bezoeken de huisarts niet vaker dan kinderen zonder chronische pijn.

dit proefschrift

6

Bij longitudinaal onderzoek is voldoende secretariële ondersteuning cruciaal voor het behouden van een goede respons.

7

Het gegeven dat varkenspermatozoa kunnen worden geproduceerd door muizen (Nature 2002) zou kunnen betekenen dat in de toekomst de man niet langer onmisbaar is voor de reproductie van de mens.

8

Mensen die beweren dat links de kant is waar de duim rechts zit moeten (nog) maar eens een anatomieboek raadplegen.

9

Men neemt niet gauw te veel hooi op de vork, maar plaatst vaak de vork verkeerd in het hooi.

oud Borkels gezegde

10

Ook al is het wiskundig onjuist, je kunt vreugde vermenigvuldigen door het te delen.

11

Wie zijn tijd doorbrengt met het kijken naar reality-tv kan zijn toestel beter uitzetten en deelnemen aan de soap om zich heen.

12

In Rotterdam zijn er bossen met maar één boom.

C.D. Slooter