

Stellingen

behorende bij het proefschrift

Dobutamine Stress Myocardial Function versus Nuclear Perfusion Imaging

Marcel Leonard Geleijnse

Rotterdam, 23 juni 1999

1. Verminderd inspanningsvermogen is niet hetzelfde als geen inspanningsvermogen.
(dit proefschrift)
2. Perfusie scintigrafie is gevoeliger dan stress echocardiografie voor het aantonen van mild coronairlijden.
(dit proefschrift)
3. Patiënten met een linker bundeltakblok, zeer breed QRS complex en een abnormale hartas hebben altijd een abnormaal verdikkend interventrikulair septum.
(dit proefschrift)
4. Dobutamine stress echocardiografie is de meest specifieke stress test voor het aantonen van coronairlijden bij patiënten met een linker bundeltakblok.
(dit proefschrift)
5. De prognostische waarde van stress echocardiografie en perfusie scintigrafie is gelijk.
(dit proefschrift)
6. De jaarlijkse cardiovasculaire mortaliteit van patiënten met pijn op de borst en een normaal rust en stress echocardiogram bedraagt minder dan 1%.
(dit proefschrift)
7. Toediening van een infuus met glucose, kalium en insuline aan patiënten met een acuut hartinfarct die behandeld worden middels een reperfusie-strategie resulteert in een daling van de mortaliteit.

(Circulation 1998; 21: 2227-34)

8. Homeopathische producten ontlene hun status vooral aan de hoge prijzen ervan.
9. De hoeveelheid tandpasta die uit een tube gehaald wordt is afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een nieuwe tube tandpasta.
10. De opkomst van de mobiele telefonie zal nog deze zomer leiden tot een "campingkrach".
11. Een Psion Series 3^{mx} is een prachtig afscheidscadeau, zeker als een afscheid samenvalt met een promotie.
12. Bram van Velde schilderde de leegte.
13. Wie het laatst lacht denkt het langzaamst.