

Stellingen behorende bij het proefschrift:

More than Memory

The prevalence, assessment, and management of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease

1. Neuropsychiatrische symptomen vormen een integraal onderdeel van de beginfase van de ziekte van Alzheimer (dit proefschrift).
2. Een eenmalige meting van neuropsychiatrische symptomen middels een vragenlijst of interview is weinig informatief voor het verdere beloop van deze symptomen bij de ziekte van Alzheimer (dit proefschrift).
3. Het ontbreken van consensus over de rol van de geheugenpolikliniek in de zorg voor mensen met de ziekte van Alzheimer en neuropsychiatrische symptomen belemmert de zorg voor deze symptomen (dit proefschrift).
4. De discrepantie tussen de neuropsychiatrische symptomen beschreven door zorgprofessionals in patiëntendossiers en symptomen gerapporteerd door naasten van mensen met de ziekte van Alzheimer kan de accurate diagnostiek van deze symptomen in de weg staan (dit proefschrift).
5. Alhoewel de *Describe, Investigate, Create, Evaluate* (DICE) methode geen duidelijke meerwaarde laat zien kunnen specifieke groepen patiënten en hun naasten die met aanzienlijke neuropsychiatrische symptomen en/of lijdensdruk de geheugenpolikliniek bezoeken wel baat hebben bij dit type persoonsgerichte interventie (dit proefschrift).
6. Viewing behavior [of people with dementia] as an indirect consequence that has a function, implies that it is important to investigate what the cause of the behavior might be (Gerritsen et al., 2019, *Journal of the American Medical Directors Association*).
7. Given the role of caregivers, the care of people with behavioral and psychological symptoms of dementia requires not only a patient-centered focus but a caregiver-centered focus as well (Kales, 2015, *The American Journal of Geriatric Psychiatry*).
8. Reliance on effective communication between caregivers and their clinical teams for the effective management of neuropsychiatric symptoms may require adoption of caregivers' language or explicit development of shared nomenclature (Gilmore-Bykovskiy et al., 2020, *The Gerontologist*).
9. Making music has a stronger age-decelerating effect when it is not performed as a main profession, but as a leisure or extracurricular activity, possibly enriching a person's life with multisensory, motor, and socio-affective experiences in addition to other main activities that an amateur musician would engage in (Rogenmoser et al., 2018, *Brain Structure and Function*).
10. The truth is, we know so little about life, we don't really know what the good news is and what the bad news is (Kurt Vonnegut, 2005).
11. Wat je ook doet, je neemt altijd jezelf mee (blikwinkel, 2020).

Willem Sake Eikelboom